



Cresus Facturation

14.2 - L'extraction

14.2 - L'extraction


L'extraction crée un accès temporaire et ne montre que les fiches répondant au critère demandé.


Cliquez l'icône  *Début d'extraction* (F4) pour définir une extraction.

Le fond de la fenêtre passe au jaune pour montrer clairement que vous êtes dans un mode spécial.

Entrez le critère cherché dans la rubrique concernée, puis validez la saisie.

Il y a 3 comportements possibles :

1. Si vous validez par la touche F12, Crésus cherche les fiches qui répondent exactement au critère. Par exemple, le critère Yverdon dans la localité des clients affichera les personnes habitant Yverdon, mais pas Yverdon-les-Bains, ni Montagny-près-Yverdon. Et le critère incomplet Yverdo n'affichera personne.
2. Si vous validez en cliquant l'icône , le dialogue suivant permet de déterminer si le critère entré est absolu ou non :



The image shows a dialog box titled "Extraction" with a close button (X) in the top right corner. Inside the dialog, there is a section "Baser l'extraction sur l'accès :" with a dropdown menu currently set to "Par nom". Below this is a section "Mode de recherche" containing a group box "La chaîne cherchée". Inside this group box, there are three checkboxes: "commence par ...", "se termine par ...", and "est différente de ...". To the right of these checkboxes is a text input field containing the text "*Yverd*". Below the input field, the text "(jokers possibles)" is displayed. To the right of the "La chaîne cherchée" group box, there are two checked checkboxes: "e=E" and "e=é". At the bottom of the dialog, there are three buttons: "Aide", "Annuler", and "Extraire".

Par défaut Crésus propose de trouver toutes les occurrences qui contiennent le critère, qu'il soit au début ou à la fin. Par exemple, *Yverd* trouvera tant Yverdon-les-Bains que Montagny-près-Yverdon.

☐ commence par ...

Si le critère doit être trouvé au début de l'occurrence, cochez la case *commence par*. Par exemple, Cresus cherchera Yverd* et trouvera Yverdon, Yverdon-les-Bains, mais pas Montagny-près-Yverdon.

☐ se termine par ...

Si le critère doit être trouvé à la fin de l'occurrence, cochez la case *se termine par*. Par exemple, Cresus cherche *Yverdon et trouve Yverdon ou Montagny-près-Yverdon, mais pas Yverdon-les-Bains.

☐ est différente de ...

L'option *est différente de* exclut les occurrences de l'extraction.

☒ e=E ☒ e=é

Les modes *e=E* et *e=é* déterminent s'il y a équivalence entre les minuscules et majuscules ou entre les lettres accentuées ou non.

Si le critère est un nombre ou une date, vous pourrez spécifier une fourchette.


Dans le dialogue, vous pouvez choisir de baser votre extraction sur un accès existant, ainsi les fiches seront classées de la même manière que dans l'accès en question.

3. Si vous validez en appuyant sur la touche **Enter** ou la touche **Tab**, le même dialogue s'affiche, mais vous pouvez choisir *Continuer* pour ajouter un critère d'extraction supplémentaire ou *Extraire* pour lancer l'extraction.

Si vous cliquez dans une rubrique au lieu d'appuyer sur **Enter** ou **Tab**, le dialogue ne s'affiche pas, et le critère est absolu (l'extraction se fait sur les valeurs strictement identiques à celles introduites).

Le critère d'extraction peut être appliqué sur un accès existant : il suffit de choisir l'accès de référence dans le champ *Baser l'extraction sur l'accès*. Les fiches trouvées répondront aux critères de l'accès de base et au critère saisi, et seront présentées selon le classement de l'accès de base.

Dans notre exemple, les clients habitant Yverdon seront classés par ordre alphabétique du nom, puisque c'est le critère de classement de l'accès « nom ».

Pour quitter l'extraction temporaire et revenir à l'accès précédent, cliquez l'icône  *Fin d'extraction*, ou sélectionnez un autre accès dans la liste.

La chaîne de recherche peut contenir des caractères spéciaux, appelés jokers.

Dans l'exemple ci-dessus, on utilise le joker * qui remplace 0, 1 ou plusieurs caractères.

D'autres jokers sont disponibles, par exemple :

- ? remplace 1 et 1 seul caractère : Dupon? trouve Dupond et Dupont, mais ignore Duponte.
- [xy] cherche les occurrences avec l'une ou l'autre lettre : Dupon[dt] trouve Dupond et Dupont, mais pas Dupong
- [a-e] traite l'intervalle : Dupon[a..e] trouve Dupona, Duponc, Dupond, mais pas Dupont.

Vous trouverez des exemples complets dans l'aide en ligne de Cresus Facturation : appuyez sur F1 et cherchez jokers.