



Cresus Lohnbuchhaltung

30 - Vorlagen zeichnen

30.1 - Auswahl der Sprache

30.2 - Anpassungen bestätigen

30.3 - Änderungen widerrufen

30.4 - Das Gitter anzeigen

30.5 - Einstellungen für das Gitter

30.6 - Werkzeugkiste

30.6.1 - Auswählen

30.6.2 - Feststehender Text

30.6.3 - Rechteck

30.6.4 - Gruppe

30.6.5 - Strich

30.6.6 - Bild

30.6.7 - Alphanumerisches Feld

30.6.8 - Ja/Nein-Feld

30.6.9 - Datumsfeld

30.6.10 - Basisfeld

30.6.11 - Betragfeld

30.6.12 - Koeffizientfeld

30.6.13 - Formeln

30.6.14 - Bedingte Zeile

30.6.15 - Teilvorlage

30.7 - Eigenschaften

30.7.1 - Ausrichtung

30.7.2 - Schriftart

30.7.3 - Strichdicke

30.7.4 - Farbe

30.7.5 - Erscheinungsbild

30.7.6 - Feldformat

30.7.7 - Datumsformat

30.7.8 - Kumulierung über eine Zeitperiode

30.7.9 - Kumulierung über bestimmte Angestellte

30.7.10 - Filter

30.8 - Auswahlpalette

30.8.1 - Löschen eines Objekts

30.8.2 - Ausrichten am Gitter

30.8.3 - Links oder rechts ausrichten

30.8.4 - Oben oder unten ausrichten


30.8.5 - Gleiche Breite/Höhe

30.8.6 - Nach links, rechts, oben oder unten verschieben

30.8.7 - Auswahl kopieren


30 - Vorlagen zeichnen

Im *Verwaltermodus* (§21.6 Mode complet, mode simplifié) können Sie persönliche Vorlagen erstellen und anpassen.

Um eine neue Vorlage zu erstellen, klicken Sie auf das Augensymbol  und anschliessend auf eine der folgenden Schaltflächen:

- *Duplizieren*: eine bestehende Vorlage oder eine Modellvorlage (nicht Swisdec) kopieren und anschliessend anpassen oder
- *Erstellen*: um selbst eine Vorlage zu erstellen.

Sie können auch Teilvorlagen erstellen, die in mehreren Druckvorlagen verwendet werden können (§30 Dessin des présentations).


Klicken Sie auf den Bleistift , um den Zeichenmodus zu öffnen, der dem Befehl *Bearbeiten > Vorlage zeichnen* entspricht.

Der Bleistift ist nicht aktiv, wenn Sie zuvor eine Modell- oder eine Swisdec-Vorlage ausgewählt haben. Um eine Modellvorlage anzupassen, müssen Sie die Vorlage zuerst duplizieren, um eine *persönliche Kopie* zu erstellen.

Die Symbolleiste wird nun durch eine Reihe von Optionen ersetzt, die Liste der Angestellten links verschwindet, es erscheinen Massstäbe und eine Werkzeugkiste.

Beim Anpassen einer Vorlage können Sie mit dem Befehl *Bearbeiten > Widerrufen* (**Ctrl**+**Z**) die letzten 10 Schritte rückgängig machen. Der Befehl *Bearbeiten > Wiederholen* (**Ctrl**+**A**) erlaubt es, widerrufene Schritte erneut auszuführen.

30.1 - Auswahl der Sprache

Deutsch 

Jede Vorlage kann in bis zu vier Sprachen definiert werden. Die gezeichneten Objekte sind in der Vorlage unabhängig von der Arbeitssprache vorhanden. Die erfassten Texte sind hingegen mit der gewählten Sprache verknüpft. Beim Ausdruck oder bei der Anzeige am Bildschirm erscheint das Dokument in der Sprache des Angestellten (§20.1 Données des employés) oder in der für den Ausdruck gewählten Sprache (§3.8 Imprimer un document).

30.2 - Anpassungen bestätigen

Um den Zeichenmodus zu verlassen und die Anpassungen zu speichern, klicken


Sie auf das Symbol *Zeichnen beenden*  auf der Symbolleiste (**F12**).

30.3 - Änderungen widerrufen


Um den Zeichenmodus zu verlassen, ohne die Anpassungen zu speichern, klicken

Sie auf das Symbol *Änderungen widerrufen*  auf der Symbolleiste (**Esc**).

30.4 - Das Gitter anzeigen

Mit dem Symbol *Gitter benutzen*  können Sie ein (auf Wunsch magnetisches) Gitter ein- oder ausblenden, um das Anordnen der verschiedenen Elemente, Texte und Bilder zu erleichtern.

30.5 - Einstellungen für das Gitter

Mit dem Symbol  können Sie den horizontalen (X) und den vertikalen Schritt (Y) des Gitters getrennt einstellen.

- *Einheiten in mm*: Ist diese Option markiert, werden die horizontalen und vertikalen Schritte in Millimetern (und Viertelmillimetern) angegeben. Andernfalls erfolgt die Angabe in Punkten.
- *Magnetisches Gitter*: Aktivieren Sie diese Option, um das magnetische Gitter einzuschalten. Alle zu zeichnenden Elemente werden so auf das sichtbare Gitter ausgerichtet.


30.6 - Werkzeugkiste

In der Werkzeugkiste mit ihren 15 Symbolen können Sie verschiedene Funktionen aufrufen. Um das Werkzeug zu wechseln, klicken Sie auf das entsprechende Symbol.

Wenn mit der Maus Elemente der Vorlage ausgewählt werden sollen, erscheint der Cursor in Pfeilform, in allen anderen Fällen sieht er wie ein Bleistift aus.



30.6.1 - Auswählen

Mit dem Werkzeug  können Sie in der Vorlage bereits vorhandene Elemente ändern, verschieben oder löschen.

Um ein Element auszuwählen, klicken Sie mit dem Pfeil darauf. Das ausgewählte Element erscheint dann mit acht roten Begrenzungspunkten, die eine Anpassung seiner Grösse ermöglichen.



Wenn Sie den Mauszeiger über diese Punkte bewegen, verwandelt er sich in einen Finger. Verschieben Sie nun den Begrenzungspunkt mit gedrückter linker Maustaste. Lassen Sie die Taste los, wenn das Objekt die gewünschte Grösse hat.

Um ein ausgewähltes Element zu verschieben, bewegen Sie den Mauszeiger darüber. Er verwandelt sich in eine Windrose. Verschieben Sie nun das Element mit gedrückter linker Maustaste. Lassen Sie die Taste los, wenn sich das Objekt am gewünschten Ort befindet.

Ist ein Element ausgewählt, ändert sich die Symbolleiste oben am Bildschirm und zeigt verschiedene Parameter dieses Elements an. Die verschiedenen Parameter der Objekte werden weiter unten erläutert.

Wollen Sie mehrere Elemente gleichzeitig auswählen, ziehen Sie mit der Maus ein Rechteck darum herum (beginnen Sie den Rahmen, indem Sie mit der Maus auf einen Bereich ohne Elemente klicken). Sie können auch mit gedrückter **Shift**-Taste nacheinander auf mehrere Elemente klicken. Mit einem zweiten **Klick** (mit gedrückter **Shift**-Taste) auf ein ausgewähltes Element wird es wieder aus der Auswahl entfernt. Nun können Sie alle ausgewählten Elemente verschieben oder löschen. Bei einer Mehrfachauswahl stehen auch die Änderungs- und Anpassungsfunktionen zur Verfügung (§30.8 Fonctions de modification).


30.6.2 - Feststehender Text

Wählen Sie die gewünschten Eigenschaften mit dem Werkzeug **A** aus, zeichnen Sie dann das Rechteck, das den Text enthalten soll, und tippen Sie den Text ein.

Eigenschaften (§30.7 Les caractéristiques): *Ausrichtung, Farbe, Schriftart.*


Die Taste **Delete** löscht das ganze Element, also nicht nur den Buchstaben rechts des Cursors auf der Eingabezeile. Um ein Zeichen zu löschen, positionieren Sie den Cursor rechts davon und verwenden Sie die Backspace-Taste, um den Text zu korrigieren. Haben Sie irrtümlich die Taste **Delete** gedrückt, können Sie den Löschvorgang mit **Ctrl** + **Z** rückgängig machen.

30.6.3 - Rechteck

Wählen Sie die gewünschten Zeichen aus und zeichnen Sie ein Rechteck .

Eigenschaften (§30.7 Les caractéristiques): *Strichdicke, Hintergrund, Farbe.*

30.6.4 - Gruppe

Besonderes Rechteck  mit Text im oberen Teil. Wählen Sie die Eigenschaften, zeichnen Sie ein Rechteck und tippen Sie den Titel der Gruppe ein.

Eigenschaften (§30.7 Les caractéristiques): *Strichdicke, Hintergrund, Farbe, Schriftart.*


30.6.5 - Strich

Mit dem Werkzeug  können Sie waagrechte und senkrechte Striche zeichnen.

Wählen Sie die Eigenschaften und zeichnen Sie dann den Strich.

Eigenschaften (§30.7 Les caractéristiques): *Strichdicke, Farbe.*

30.6.6 - Bild

Mit dem Werkzeug  können Sie Ihrer Vorlage ein Logo hinzufügen. Das Bild muss in Form einer Bitmap-Datei (*.bmp) vorhanden sein. Zeichnen Sie mit der Maus das Rechteck, welches das Bild enthalten soll.


Tippen Sie anschliessend den Namen der Bilddatei oder klicken Sie auf das Symbol

 auf der Symbolleiste.

Es ist praktisch, wenn sich das Bild im gleichen Ordner befindet wie die Datei.

Wenn Sie die Masse eines Bildes ändern, werden die Proportionen automatisch beibehalten. Halten Sie die **Ctrl**-Taste gedrückt, um die Originalgrösse auf ein Mehrfaches zu vergrössern. Bei gedrückter **Shift**-Taste kann das Bild auch verzerrt werden.

30.6.7 - Alphanumerisches Feld

Mit dem Werkzeug  kann ein alphanumerisches Feld eingefügt werden. Es kann sich dabei z. B. um den Namen eines Angestellten, seine AHV-Nummer, seine Adresse oder die Adresse des Unternehmens handeln.

Verwenden Sie die Drop-down-Liste in der Symbolleiste, um das Feld auszuwählen, dann zeichnen Sie mit der Maus das Rechteck, welches das Feld enthalten soll. Befindet sich das gesuchte Feld nicht in der Drop-down-Liste, aktivieren Sie unterhalb der Liste das Kästchen «Andere». Die Maske zeigt daraufhin alle Felder an. Sie können einen Teil des Feldnamens eintippen und für die Verfeinerung der Suche die Optionen verwenden.

Eigenschaften (§30.7 Les caractéristiques): *Ausrichtung, Erscheinungsbild, Schriftart.*

30.6.8 - Ja/Nein-Feld

Mit dem Werkzeug Ja/Nein kann ausgewählt werden, ob ein Feld aktiviert ist oder nicht. Basen und Daten des Typs «Kontrollkästchen», beispielsweise:

@Daten:Arbeitnehmer ist AHV-pflichtig


@Basis:Feriengeld diesen Monat bezahlen.

Ist das Feld aktiviert, erscheint das Kästchen mit einem X. Ansonsten ist es leer.

Die Felder vom Typ Liste sind in dieser Gruppe ebenfalls aufgeführt (§19.7.4 Rubriques de type Indemnités)

Eigenschaften (§30.7 Les caractéristiques): *Erscheinungsbild*


30.6.9 - Datumsfeld

Das Werkzeug Datum  erlaubt es, ein Datum zu erfassen, z. B.:

@Daten:Eintrittsdatum des Arbeitnehmers.

Eigenschaften (§30.7 Les caractéristiques): *Ausrichtung, Erscheinungsbild, Schriftart, Format.*

30.6.10 - Basisfeld

Mit den Einkünften und Abzügen verknüpfte Basen  sowie numerische Unternehmensfelder, z. B.:

@Basis:Lohn pro Tag oder *@Daten:AHV-Satz*

Eigenschaften (§30.7 Les caractéristiques): *Ausrichtung, Erscheinungsbild, Schriftart, Format.*

30.6.11 - Betragsfeld

Für  alle zum Lohn gehörenden Beträge (Einkünfte, Abzüge, Basen), z. B.:

@Eink:Monatslohn oder *@A.Abz:AHV-Beitrag*

Die Felder *@Eink:**, *@Abz:**, *@A.Abz:** und *@Brutto:** sind Spezialfälle. Fügen Sie ein solches Feld in ein Dokument ein, werden alle derartigen Felder mit einem Wert nicht gleich null jeweils auf einer Zeile ausgedruckt (§19.7 Définition des rubriques).

Bei den Einkünften kann die Liste mit einem Filter (§30.7.10 Filtre) auf diejenigen Elemente beschränkt werden, die den massgebenden Basen unterstellt oder nicht unterstellt sind.

Eigenschaften ({{x575}}): *Ausrichtung, Erscheinungsbild, Schriftart, Format, Zwischensumme.*


30.6.12 - Koeffizientfeld

Mit den Einkünften und Abzügen verknüpfte Koeffizienten , beispielsweise:

@Koeff:Gearbeitete Überstunden A%


Eigenschaften (§30.7 Les caractéristiques): *Ausrichtung, Erscheinungsbild, Schriftart.*

30.6.13 - Formeln

Mit dem Werkzeug Formel  können Sie einen beliebigen Ausdruck, einen Text oder ein Datum eingeben. Der Formeleditor wird unter §31 L'éditeur de calculs ausführlich beschrieben.

Eigenschaften (§30.7 Les caractéristiques): *Ausrichtung, Erscheinungsbild, Schriftart.*

30.6.14 - Bedingte Zeile


Mit diesem Objekt  können Sie beim Ausdruck einen Bereich zum Verschwinden bringen, wenn


- das in der Drop-down-Liste ausgewählte Feld den Wert null enthält oder
- eine eingegebene Formel den Wert null ergibt.
- Die Zeile deckt immer die gesamte Seitenbreite ab.

Achtung: Das schraffierte Rechteck muss die gesamte Höhe der entsprechenden Zellen abdecken, da sich sonst bestimmte Zellen beim Ausdruck überlappen können. Richten Sie am besten alle betroffenen Elemente am Gitter aus.

Die bedingte Zeile kann auch höher als eine Zeile sein. So kann ein ganzer Teil der Vorlage beim Ausdruck versteckt werden.

Eigenschaften (§30.7 Les caractéristiques): *Formel, Komprimierung.*

 Wenn die Option der Komprimierung für diese Zeile aktiviert ist, wird der Bereich aus dem Dokument gelöscht und die folgenden Zeilen werden hochgerückt. Ansonsten ist der Bereich leer, deckt aber dieselbe Höhe ab, wie wenn sie gedruckt würde.




The screenshot shows a calculation table with columns for 'Einkünfte', 'Basis', 'Koeff.', and 'Betrag'. The table includes rows for 'AHV-pflichtige Einkünfte', 'Zwischensumme', and 'Einkünfte von der AHV ausgenommen'. A formula editor window is open at the bottom, displaying the formula: `KUMULIEREN("BRUTTO&!AHV" ; 2) <> 0`. A green arrow points from the formula editor to the 'Zwischensumme' row in the table.

In diesem Beispiel testet die bedingte Zeile, ob die Felder in die Berechnung des Bruttobetrags einbezogen werden, ohne der AHV-Beitragspflicht zu unterstehen. Ist dies für mindestens ein Feld der Fall und beträgt der Wert für dieses Feld nicht null, werden die schraffierten Zeilen unter Angabe des Zwischentotals und der nicht AHV-beitragspflichtigen Einkünfte ausgedruckt. Ansonsten werden die Zeilen vollumfänglich gelöscht.

30.6.15 - Teilvorlage

Wählen Sie in der angezeigten Liste die einzufügende Teilvorlage aus.




Positionieren Sie die obere linke Ecke der Teilvorlage in Ihrem Dokument. Die Teilvorlage wird als schraffiertes Rechteck mit den Abmessungen der Teilvorlage dargestellt.

Die Teilvorlage kann gemäss Berechnung ausgedruckt werden. Gibt die Formel einen Wert grösser als 0 aus, wird die Teilvorlage gedruckt, bei einem Wert unter 0 nicht.

30.7 - Eigenschaften

Die verschiedenen Elemente einer Vorlage weisen Eigenschaften auf, die mit den Symbolen in der Symbolleiste eingestellt werden können:

30.7.1 - Ausrichtung

Mit den Symbolen können die in jedem Rahmen angezeigten Texte linksbündig, rechtsbündig oder zentriert angeordnet werden .

30.7.2 - Schriftart


Jeder Text kann in einer eigenen Schriftart angezeigt werden. Verwenden Sie die

Schaltfläche , um die Standardmaske zur Auswahl einer Schriftart aufzurufen.

Wählen Sie, wenn möglich, TrueType-Schriftarten, damit das Dokument problemlos ausgedruckt werden kann.


30.7.3 - Strichdicke

Für die Striche und Rechtecke können Sie zwischen drei verschiedenen


Strichstärken auswählen. Verwenden Sie dazu die Werkzeuge .

30.7.4 - Farbe



Das Werkzeug  definiert die Farbe der Striche und Texte. Für Rechtecke betrifft dies die Hintergrundfarbe des Rechtecks.

30.7.5 - Erscheinungsbild

Die verschiedenen Felder können mit dem Werkzeug  mit einem Rahmen angezeigt werden; auch Inhalt und Hintergrund können eingestellt werden.

Alle Ränder gleich: Die Änderung an einem Rand wirkt sich auf alle Ränder aus. Entfernen Sie die Markierung, um den Rahmen nur teilweise zu erstellen, indem Sie zum Beispiel den Strich am rechten Rand weglassen.

- *Radius:* Der Rahmen ist ein Rechteck mit gerundeten Ecken.
- *Farbe:* Für die Ränder, den Hintergrund und den Text verwendete Farbe.
- *Durchsichtig:* Das Feld ist durchsichtig und überdeckt den Hintergrund nicht.
- *Nicht ausdrucken:* Das Feld wird zwar am Bildschirm angezeigt, aber nicht ausgedruckt.
- *Erscheinungsbild:* Zeigt an einem Beispiel, wie das Objekt mit den vorgenommenen Einstellungen aussehen wird.

30.7.6 - Feldformat

Feldformat
✕

Darstellung von Zahlen

Format angeben

Anzahl der Kommastellen (min/max):

Dezimalpunkt:

Tausendertrennung:

Anzeigen der Nullen:

Anzeigen der negativen Zahlen:

Abzug mit Minuszeichen

Nullbeträge nicht drucken

Stunden

Format angeben

Format:

Trennung:

Spezialformat

Zeigt die Feldnummer an

Zeigt den Feldnamen an

Ganzer Feldname

Zeigt die Pflichten

Zusätzliche Schaltkästchen

Spezialformat Verbuchungsart

Soll Haben Text Modus Reihenfolge

Darstellung von Dezimalzahlen:

Standardmässig werden die Zahlen mit zwei Kommastellen angezeigt.

- *Spezialformat* erlaubt es, ein andere, feldspezifische Darstellung festzulegen.

- *Mit Anzahl der Kommastellen (min/max)* bestimmen Sie, wie viele führende Nullen mindestens und wie viele Stellen höchstens nach dem Komma angezeigt werden. Mit den weiteren Drop-down-Listen können Sie die Trennzeichen, den Ersatz der Nullen durch Striche und die Darstellung der negativen Zahlen festlegen.
- *Abzug mit Minuszeichen*: Zeigt vor Abzügen ein Minuszeichen an.
- *Nullbeträge nicht drucken*: Lässt eine Lücke, wenn der Betrag gleich null ist.
- *Stunden*: Geben Sie hier an, wie die Stunden angezeigt werden sollen.


Spezialformat: Mit diesen Optionen können Sie einstellen, dass in einem Dokument nicht der Wert des Feldes ausgedruckt wird, sondern:


- *die Feldnummer*: Lohnartnummer des Feldes (§19.7.1 Le numéro du genre de salaire).
- *der Feldname*: Name des Feldes, ohne Präfix (§19.7.1 Le numéro du genre de salaire).
- *der ganze Feldname*: Name des Feldes mit Präfix (§19.7.1 Le numéro du genre de salaire).
- *Zeigt die Pflichten*: Druckt J oder N aus, je nachdem, ob das Feld für die Basen Bruttolohn AHV, UVG, UVGZ, KTG, BVG oder Quellensteuer berücksichtigt wird (§19.7.4 Rubriques de type Indemnités). Druckt auch die Nummer des Punktes aus, unter dem dieses Feld im Lohnausweis kumuliert wird. Die Vorlage *Lohnarten* verwendet diese Funktion.
- *Zusätzliche Schaltkästchen*: dasselbe für die oben nicht genannten Basen.

Spezialformat Verbuchungsart: erlaubt es, nicht den Wert des Feldes anzuzeigen, sondern Informationen für die Verbuchung dieses Feldes:

- *Soll*: zeigt die Kontonummer des Sollkontos an.
- *Haben*: zeigt die Kontonummer des Habenkontos an.
- *Text*: zeigt den für die Verbuchung eingestellten Buchungstext an.
- *Modus*: zeigt 0 an, wenn eine Buchung pro Angestellten erstellt wird, 1 bei einer Buchung für alle Angestellten und 2 bei einer Buchung pro Abteilung.
- *Reihenfolge*: Reihenfolge für die Verbuchung.

30.7.7 - Datumsformat

Mit dem Datumssymbol  kann das Datumsformat angegeben werden:



Datum

1 (Tag) . 2 (Monat) . 2007

Erscheinungsbild
1.2.2001

Nichts, wenn ausserhalb der Periode
 Begrenzt auf die Periode
 Normal

OK
Abbrechen
Hilfe

Die drei Drop-down-Listen sind identisch. Sie ermöglichen die Änderung der Anzeigereihenfolge und des Datumslayouts.

Zwischen den Drop-down-Listen können Sie die gewünschten Trennzeichen eingeben (Leerstelle, Punkt, ...).

Erscheinungsbild: zeigt ein Datum mit den oben vorgenommenen Einstellungen an.


Die drei Optionen im unteren Teil der Maske legen fest, wie ein Datum ausserhalb der Periode angezeigt wird.


- *Nichts, wenn ausserhalb der Periode:* Das Datum wird nur angezeigt (bzw. gedruckt), wenn es sich in der Periode (Monat, Quartal, Jahr) befindet, für die das Dokument erstellt wird. Diese Option ist z. B. nützlich, um das Eintritts- oder Austrittsdatum eines Angestellten nur anzuzeigen, wenn es innerhalb der Periode liegt.
- *Begrenzt auf die Periode:* Liegt das Datum ausserhalb der Periode (Monat, Quartal, Jahr), wird es auf den Anfang oder das Ende der Periode verschoben. So kann z. B. für einen Angestellten, der schon lange im

Unternehmen tätig ist, das Anfangsdatum der Periode ausgedruckt werden.

- *Normal*: Das effektive Datum wird gedruckt. Dies ist z. B. die einzige sinnvolle Einstellung für das Geburtsdatum der Angestellten.

30.7.8 - Kumulierung über eine Zeitperiode

Normalerweise wird das Betragsfeld für den laufenden Monat angezeigt (in der Jahresübersicht ausgewähltes Feld). Für Jahres- oder Quartalszusammenfassungen muss jedoch die Summe der Werte über das ganze Jahr oder das Quartal oder der Wert für einen bestimmten Monat des Jahres angezeigt werden. Dazu wird das Symbol Kumulierung über eine Zeitperiode  verwendet, das folgende Maske öffnet:



Kumulierung über eine Zeitperiode

Für den laufenden Monat

Kumuliert bis zum laufenden Monat

Für das ganze Jahr

Für das laufende Quartal

Summiert folgende Monate:

<input type="checkbox"/> Januar	<input type="checkbox"/> Mai	<input type="checkbox"/> September	
<input type="checkbox"/> Februar	<input type="checkbox"/> Juni	<input type="checkbox"/> Oktober	
<input type="checkbox"/> März	<input type="checkbox"/> Juli	<input type="checkbox"/> November	<input type="checkbox"/> 13. Monat
<input type="checkbox"/> April	<input type="checkbox"/> August	<input type="checkbox"/> Dezember	<input type="checkbox"/> 14. Monat

OK

Abbrechen

Hilfe

- *Für den laufenden Monat:* druckt den für den laufenden Monat berechneten Wert.
- *Kumuliert bis zum laufenden Monat:* berechnet den Wert vom Jahresanfang bis und mit dem laufenden Monat.
- *Für das laufende Quartal:* berechnet die Summe für die drei Monate des aktuellen Quartals.
- *Für das ganze Jahr:* berechnet den Wert für das gesamte Jahr.
- *Kumuliert folgende Monate:* berechnet den Wert nur für die ausgewählten Monate.

Stimmen die Lohnperioden nicht mit den Monaten überein, haben die Optionen folgende Auswirkung:

Für den laufenden Monat: Wert für die ausgewählte Periode.


Kumuliert bis zum laufenden Monat: berechnet den Wert vom Jahresanfang bis und mit der ausgewählten Periode.


Quartal

und

Januar bis Dezember: berücksichtigt alle Perioden, die als kumuliert bis zum gegebenen Monat definiert wurden (§19.13 Périodes).

30.7.9 - Kumulierung über bestimmte Angestellte

Mit dem Symbol Kumulierung über bestimmte Angestellte  können folgende Elemente definiert werden:



Kumulierung über bestimmte Angestellte

Nur den ausgewählten Angestellten

Alle Angestellten

Übertrag an Seitenanfang

Übertrag an Seitenende

Seitentotal

OK

Abbrechen

Hilfe


Das Feld kann einen Betrag für einen oder mehrere Angestellte anzeigen:

- *Nur für den ausgewählten Angestellten*: nur der Wert für den ausgewählten Angestellten.
- *Für alle Angestellten*: erstellt die Summe über alle Angestellten.
- *Übertrag am Seitenanfang*: zeigt bei einer mehrseitigen Liste die Summe aller Angestellten der vorhergehenden Seiten an.
- *Übertrag am Seitenende*: zeigt bei einer mehrseitigen Liste die Summe der vorhergehenden Seiten und der aktuellen Seite an.
- *Seitentotal*: druckt die Summe aller Angestellten auf der aktuellen Seite aus.

Die Optionen *Übertrag* und *Seitentotal* werden nicht am Bildschirm angezeigt und sind nur beim Ausdruck oder in der Druckvorschau sichtbar.

Die Optionen dieser Maske können mit der *Kumulierung über eine Zeitperiode* kombiniert werden, um z. B. das Total für alle Angestellten über das ganze Jahr zu erhalten (§30.7.8 Cumul sur l'année).

30.7.10 - Filter

Die Filteroption  steht nur für Elemente vom Typ *@Eink.** und *@Abz.** (Betragsfelder) zur Verfügung. In der Maske kann ein Kriterium für die Auswahl der Basen eingegeben werden, von denen eine Einkunft gegebenenfalls abhängt.


Hier einige Beispiele:

<i>BRUTTO</i>	Nur Felder, die zum <i>Bruttolohn</i> gehören.
<i>!BRUTTO</i>	Nur Felder, die nicht zum <i>Bruttolohn</i> gehören.
<i>BRUTTO&AHV</i>	Felder, die zum Bruttolohn gehören und der AHV unterliegen.
<i>BRUTTO&!AHV</i>	Felder, die zum Bruttolohn gehören, aber nicht der AHV unterliegen.
<i>AHV UVG</i>	Felder, die der AHV oder dem UVG unterliegen.
<i>!AHV UVG</i>	Felder, die nicht der AHV unterliegen oder dem UVG unterliegen.
<i>10.1 10.2</i>	Nur die Abzüge unter Ziffer 10.1 oder 10.2 des neuen Lohnausweises.


Eine Liste der Begriffe, die verwendet werden können, finden Sie unter §31.2 Les totalisateurs.

30.8 - Auswahlpalette


Wenn beim Zeichnen ein oder mehrere Objekte ausgewählt sind (§30.6.1 Sélectionner), erscheint eine weitere Palette. Mit den darin enthaltenen Symbolen können die ausgewählten Objekte bearbeitet werden.



30.8.1 - Löschen eines Objekts



Mit dem Symbol  oder mit der -Taste können Sie die markierten Objekte löschen.

30.8.2 - Ausrichten am Gitter



Mit dem Symbol  richten Sie die markierten Objekte am magnetischen Gitter aus (um die Objekte gleichmässig anzuordnen).

Die folgenden Funktionen sind nur anwendbar, wenn mehrere Gegenstände ausgewählt sind. Um mehrere Objekte auszuwählen, zeichnen Sie mit der Maus ein Rechteck darum herum oder klicken Sie mit gedrückter **Shift**-Taste auf die Objekte (§30.6.1 Sélectionner). Das Objekt mit den vollen roten Begrenzungspunkten ist das Referenzobjekt. Sie können ein anderes Referenzobjekt auswählen, indem Sie die Taste **Ctrl** gedrückt halten und auf das neue Referenzobjekt klicken.



30.8.3 - Links oder rechts ausrichten

Mit den Symbolen   richten Sie die markierten Objekte links oder rechts am Referenzobjekt aus.

30.8.4 - Oben oder unten ausrichten


Mit den Symbolen   richten Sie alle Objekte oben oder unten am Referenzobjekt aus.

30.8.5 - Gleiche Breite/Höhe

Mithilfe der Symbole   werden die ausgewählten Objekte an die Breite bzw. Höhe des Referenzobjekts angepasst.

30.8.6 - Nach links, rechts, oben oder unten verschieben



Die Symbole  verschieben alle markierten Objekte um einen Punkt in die gewählte Richtung. Dieser Vorgang funktioniert auch mit einem einzigen markierten Gegenstand.

30.8.7 - Auswahl kopieren

Sie können die markierten Objekte ausschneiden bzw. in die Zwischenablage kopieren, um sie an einer anderen Stelle in die Vorlage oder in eine andere Vorlage einzufügen.

Verwenden Sie dafür den Befehl *Bearbeiten > Ausschneiden/Kopieren/Einfügen* oder die gewohnten Tastenkombinationen Ctrl + X, Ctrl + C und Ctrl + V.