



Crésus Lohnbuchhaltung

9999 - Die Funktionen "Zeichenketten"

9999 - Die Funktionen "Zeichenketten"

Diese Funktionen ermöglichen es, Text zu bearbeiten: eine Zeichenkette umwandeln, einen Teil daraus extrahieren oder sie formatieren.

- **MAJUSCULE(texte)**: zeigt einen Text in Grossbuchstaben an.

Beispiel: MAJUSCULE("Dupont") ergibt DUPONT.

- **MINUSCULE(texte)**: zeigt einen Text in Kleinbuchstaben an.

Beispiel: MINUSCULE("Dupont") ergibt dupont.

- **NOMPROPRE(texte)**: setzt den ersten Buchstaben jedes Worts der Zeichenkette in Grossbuchstaben und alle übrigen Buchstaben in Kleinbuchstaben.
- **GAUCHE(texte ; nombre)**: extrahiert die gewünschte Anzahl Zeichen von links her.

Beispiel: GAUCHE("Bonjour"; 3) ergibt «Bon».

- **DROITE(texte ; nombre)**: extrahiert die gewünschte Anzahl Zeichen von rechts her.
- **MILIEU(texte ; position ; nombre)**: extrahiert die gewünschte Anzahl Zeichen ab der angegebenen Position (erster Buchstabe des Texts = 0).
- **LONGUEUR(texte)**: zeigt die Anzahl Zeichen (Leerzeichen inbegriffen) eines Texts an.

Beispiel: LONGUEUR("Jean") ergibt 4.

- **TROUVE(texte ; critère)**: gibt an, an welcher Position (beginnend bei 0) sich das gesuchte Kriterium im Text (bzw. in der Zeichenkette) befindet.

Beispiel: TROUVE("Bonjour"; "jou") ergibt «3».

- **REPLACE(texte ; critère ; texte de substitution)**: ersetzt den Parameter *critère* durch einen Ersatztext.