



# Crésus Faktura

## 15 - Anhänge

15.1 - Tab- und Enter-Taste in den Eingabemasken

15.1.1 - Tab

15.1.2 - Enter

15.2 - Tastaturkürzel

15.2.1 - Tastaturkürzel

15.2.2 - Tastaturkürzel mit Alt

15.2.3 - Funktionstastenbefehle

15.3 - Glossar

## 15 - Anhänge

---

rien ici ?

## 15.1 - Tab- und Enter-Taste in den Eingabemasken

rien ici ?

## 15.1.1 - Tab

---

- Mit `Tab` gelangen Sie mit dem Cursor von einem Feld zum nächsten.
- In einer Tabelle platzieren Sie den Cursor mit `Tab` ins ersten Feld der Tabelle und gelangen dann Zeile für Zeile von einem Feld zum anderen.
- Nach der letzten leeren Zeile verlassen Sie mit `Tab` die Tabelle und gelangen zum nächsten Feld.

## 15.1.2 - Enter

---

- Mit **Enter** gelangen Sie mit dem Cursor von einem Feld zum nächsten.
- In einer Tabelle gelangen Sie mit **Enter** zur *ersten Zelle der ersten leeren Zeile* der Tabelle.
- Bleibt die Zeile leer, gelangen Sie direkt zum nächsten Feld ausserhalb nach der Tabelle.
- Ist die Tabelle ausgefüllt, bewegen Sie sich mit **Tab** von links nach rechts und mit **Enter** von oben nach unten.

Diese Bewegungen erfolgen umgekehrt, wenn gleichzeitig die **Shift**-Taste gedrückt wird.

Mit der Tastenkombination **Ctrl**+**Enter** fügen Sie in einem mehrzeiligen Feld eine Zeilenschaltung ein. Zum Beispiel im Adressfeld dieses Datensatzes:

Anrede	Herr	H.
Vorname	Hans	
Name	Müller	
Adresse	Postfach 123 Berggasse 5	
Ort	3000	Bern
		BE

## 15.2 - Tastaturkürzel

---

<b>Tab</b>	Springt zum folgenden Eingabefeld
<b>Shift + Tab</b>	Springt zur vorhergehenden Eingabefeld
<b>Enter</b>	Springt in einem tabellenförmigen Feld zur folgenden Zeile
<b>Shift + Enter</b>	Springt zur vorhergehenden Zeile
<b>Ctrl + Enter</b>	Fügt innerhalb eines Feldes eine Zeilenschaltung ein
<b>Esc</b>	Widerruft Änderungen
<b>Ctrl + C</b>	Kopiert die Auswahl
<b>Ctrl + D</b>	Sucht den vorhergehenden Datensatz ( <b>Shift + F10</b> )
<b>Ctrl + E</b>	Löscht die Verbindung ( <b>Shift + F2</b> )
<b>Ctrl + F</b>	Sucht den folgenden Datensatz ( <b>Shift + F11</b> )
<b>Ctrl + N</b>	Legt einen neuen Datensatz an ( <b>F11</b> )
<b>Ctrl + O</b>	Öffnet
<b>Ctrl + P</b>	Ausdruck ( <b>F10</b> )
<b>Ctrl + Q</b>	Ausdruckt wie beim letzten Mal

<b>Ctrl</b> + <b>R</b>	Aktualisiert die Verbindung ( <b>F2</b> )
<b>Ctrl</b> + <b>S</b>	Speichert die Datei ( <b>Shift</b> + <b>F12</b> )
<b>Ctrl</b> + <b>T</b>	Definiert das Suchkriterium ( <b>F3</b> )
<b>Ctrl</b> + <b>V</b>	Fügt die kopierte oder ausgeschnittene Auswahl ein
<b>Ctrl</b> + <b>X</b>	Schneidet die Auswahl aus
<b>Ctrl</b> + <b>?</b>	Springt zum vorhergehenden Datensatz
<b>Ctrl</b> + <b>?</b>	Springt zum folgenden Datensatz
<b>Ctrl</b> + <b>Klick</b>	Wählt mehrere Zeilen aus (Verbindungsdialog geöffnet über <b>Ctrl</b> + <b>R</b> oder <b>F2</b> ).



## 15.2.1 - Tastaturkürzel

---

<b>Tab</b>	Springt zum folgenden Eingabefeld
<b>Shift + Tab</b>	Springt zur vorhergehenden Eingabefeld
<b>Enter</b>	Springt in einem tabellenförmigen Feld zur folgenden Zeile
<b>Shift + Enter</b>	Springt zur vorhergehenden Zeile
<b>Ctrl + Enter</b>	Fügt innerhalb eines Feldes eine Zeilenschaltung ein
<b>Esc</b>	Widerruft Änderungen
<b>Ctrl + C</b>	Kopiert die Auswahl
<b>Ctrl + D</b>	Sucht den vorhergehenden Datensatz ( <b>Shift + F10</b> )
<b>Ctrl + E</b>	Löscht die Verbindung ( <b>Shift + F2</b> )
<b>Ctrl + F</b>	Sucht den folgenden Datensatz ( <b>Shift + F11</b> )
<b>Ctrl + N</b>	Legt einen neuen Datensatz an ( <b>F11</b> )
<b>Ctrl + O</b>	Öffnet
<b>Ctrl + P</b>	Ausdruck ( <b>F10</b> )
<b>Ctrl + Q</b>	Ausdruckt wie beim letzten Mal

<b>Ctrl</b> + <b>R</b>	Aktualisiert die Verbindung ( <b>F2</b> )
<b>Ctrl</b> + <b>S</b>	Speichert die Datei ( <b>Shift</b> + <b>F12</b> )
<b>Ctrl</b> + <b>T</b>	Definiert das Suchkriterium ( <b>F3</b> )
<b>Ctrl</b> + <b>V</b>	Fügt die kopierte oder ausgeschnittene Auswahl ein
<b>Ctrl</b> + <b>X</b>	Schneidet die Auswahl aus
<b>Ctrl</b> + <b>?</b>	Springt zum vorhergehenden Datensatz
<b>Ctrl</b> + <b>?</b>	Springt zum folgenden Datensatz
<b>Ctrl</b> + <b>Klick</b>	Wählt mehrere Zeilen aus (Verbindungsdialog geöffnet über <b>Ctrl</b> + <b>R</b> oder <b>F2</b> ).






## 15.2.2 - Tastaturkürzel mit Alt

---

### Menüs

Die **Alt**-Taste zusammen mit einer anderen Taste öffnet ein Menü (Spalte *Menü* unten) oder betätigt eine Schaltfläche. Der entsprechende Buchstabe oder Tastaturkürzel ist auf dem Eingabebildschirm unterstrichen.

#### Menü



### Zwischen Registerkarten wechseln

In der Standardanwendung gelangen Sie via **Alt**-Taste zusammen mit der Ziffer **1** bis **7** innerhalb eines Datensatzes schnell von einer Registerkarte zur anderen.

### Spezialbefehle



Alt + X

Sucht einen Kunden oder Lieferanten ausgehend von seinem Namen

Alt + T

Sucht einen Kunden oder Lieferanten ausgehend von seiner Telefonnummer

Alt + R

Sucht eine ausgegangene oder eingegangene Rechnung nach ihrer Nummer

## 15.2.3 - Funktionstastenbefehle

---

Folgende Funktionstasten können nützlich sein, um die Eingabe zu beschleunigen<sup>[1]</sup>

**F1** Hilfe

**F2** Aktualisiert die Verbindung (**Ctrl** + **R**)

**F3** Definiert das Suchkriterium (**Ctrl** + **T**)

**F4** Beginn Auszug

**F5** Datenbank der Bestellungen

**F6** Datenbank der Lieferanten / Kreditoren

**F7** Datenbank der Artikel

**F8** Datenbank der Kunden

**F9** Datenbank der Rechnungen

**F10** Druckt (**Ctrl** + **P**)

**F11** Legt einen neuen Datensatz an (**Ctrl** + **N**)

**F12** Bestätigt Änderungen am aktuellen Datensatz

**Shift** + **F1** Kontexthilfe

Shift + F2	Löscht die Verbindung (Ctrl + E)
------------	----------------------------------

Shift + F10	Sucht den vorhergehenden Datensatz (Ctrl + D)
-------------	---

Shift + F11	Sucht den folgenden Datensatz (Ctrl + F)
-------------	--

Shift + F12	Speichert die Datei (Ctrl + S)
-------------	--------------------------------

1. Sie können bei Verwendung von Barcodes oder beim optischen Einlesen mit einem Belegleser auch in der *Präambel* oder *Postambel* eingestellt werden. ?

## 15.3 - Glossar

---

Backup Archivierung, Langzeitspeicherung.

Clearing-Nummer

auch BC- oder Banken-Clearing-Nummer; eine 3-stellige Nummer zur Identifizierung einer Schweizer Bank. Sie ist Teil der IBAN.

BIC/SWIFT 8- bis 11-stelliger Bank Identifier Code (BIC).

Brutto Alle Steuern inbegriffen (Preis mit MWST).

Brutto = Netto + MWST

DTA Datenträgeraustausch-Verfahren: elektronischer Zahlungsauftrag für Banken.

E-Rechnung Elektronische Rechnung, die in der Regel eine PDF-Kopie der Rechnung und eine XML-Information mit ESR-Zeile enthält.

ES Einzahlungsschein.

ESR Einzahlungsschein mit Referenznummer.

ESR+ ESR ohne vorgedruckten Betrag. Die für die Beträge vorgesehenen Felder enthalten Häuschen und der handgeschriebene Betrag muss genau in diese eingetragen werden.

ESR-Konto Auch ESR-Kundennummer oder Teilnehmernummer genannt: Es gleicht dem PostFinance-Konto, beginnt aber immer mit 01- (CHF) oder 03- (EUR) und ermöglicht es, den Zahlungsempfänger zu identifizieren.

ESR-Zeile Unten auf einem ESR aufgedruckte Zeile, zusammengesetzt aus Ziffern und >-Zeichen zur Angabe des ESR-Kontos, der Referenznummer und des Betrags.

ESTV Eidgenössische Steuerverwaltung, ist für alle MWST-Fragen zuständig. Siehe [www.estv.admin.ch](http://www.estv.admin.ch).

EZAG Elektronischer Zahlungsauftrag für PostFinance.

EZV Eidgenössische Zollverwaltung. Die EZV legt den offiziellen Wechselkurs *des Tages* fest.

Siehe [www.ezv.admin.ch](http://www.ezv.admin.ch).

ES Einzahlungsschein.

IBAN International Bank Account Number, die immer mit dem Ländercode beginnt (CH für die Schweiz). Oft wird sie mit dem BIC / SWIFT-Code ergänzt. Die Clearing-Nummer kann aus der IBAN abgeleitet werden.

ISO International Organization for Standardization (Internationale Organisation für Normung).

MWST Mehrwertsteuer. Ein Unternehmen kann auf verschiedene Art MWST-pflichtig sein (nach vereinbarten oder vereinnahmten Entgelten). Die MWST-Sätze hängen von der Leistungsart ab.

MWST-Code

Der MWST-Code ordnet die Transaktion einem MWST-Satz zu, je nachdem, ob es sich um einen Einkauf von Waren für den Wiederverkauf (VSMD), einen Einkauf für Anlagen (VSIB), einen Verkauf zum normalen (UST) oder reduzierten Satz (USTRED) usw. handelt. Diese Codes werden von der Buchhaltungsdatei vorgegeben.

Netto Preis vor Steuern (ohne MWST), im Gegensatz zum Preis mit MWST (Brutto).

OCR Optische Zeichenerkennung. Eine OCR-Schrift wird so konzipiert, dass sie von einem optischen Lesegerät oder Scanner eingelesen werden kann.

pain.001 In der Schweiz verwendbarer, aber auch mit SEPA kompatibler Zahlungsauftrag ISO XML 200022 (internationale Norm).

PDF Portable Document Format: Dieser von Adobe definierte Standard ist weit verbreitet für die Speicherung und Anzeige von Dokumenten.

PostFinance PostFinance-Konto (früher PC-Konto, Postcheckkonto, gelbes Konto), bestehend aus drei Zifferngruppen im Format 10-15000-6. Es wird heute auch für PostFinance-Kunden zunehmend durch die IBAN ersetzt.

SEPA Single Euro Payments Area: einheitlicher Zahlungsverkehrsraum der Europäischen Union und einiger anderer Länder wie Schweiz, Norwegen usw. Oft spricht man von SEPA-Zahlung, wenn von einer Zahlung in eines dieser Länder die Rede ist.

SSS Saldosteuersätze und Pauschalsteuersätze: branchenspezifische MWST-Sätze.



V11 Datei mit den ESR-Inkassoinformationen.

Verschlüsselung

Mathematische Methode, um eine Information ohne Entschlüsselungscode (Passwort) unlesbar zu machen.

XML Für den Datenaustausch zwischen Computern verwendetes Dateiformat.